

## SONOMETRO INTEGRADOR CENTER 392 – TIPO 2

Nuestro medidor de nivel de sonido avanzado CENTER 392 cumple totalmente con la norma IEC61672-1 Clase 2. Mide Leq, MaxL, MinL y SPL. Este medidor tiene solamente un rango de medición y se extiende de 30db a 130db que es 100db lleno. Esta unidad también es un datalogger de 64,000 lecturas y está equipado con capacidad de almacenamiento manual de 99 lecturas de datos y puede ser leído desde la unidad o a través de la PC.

## Características:

- Medidas Leq, MaxL, MinL y SPL
- Interfaz USB Micro USB
- 64000 registros de datalogger
- Indicación de gráfico de barras
- Apagado automático
- Función MAX / MIN
- Visualización del reloi
- Salida de señal AC / DC
- Cumple la norma IEC 61672-1 clase 2

## **Especificaciones:**

Rango de medición: 30 ~ 130dB

Precisión: ± 1.4dB (ref 94dB @ 1KHz)

• Ponderación de frecuencia: A / C

Ponderación de tiempo: Rápido, lento

Rango de frecuencia: 20Hz a 8KHz

Micrófono: Micrófono de condensador electret

Salidas auxiliares: Salida de CA / CC

Batería: 1.5V AA x 4

• Dimensiones: 272 x 83 x 42mm

Peso: 390 g

## Accesorios estándar:

maletín de transporte, cortaviento y trípode.